Bianca suspension

DAINELLI STUDIO

Inspired by the perfect geometry of a snowflake, Bianca Twist introduces a new helical configuration that enhances the light's sense of lightness and dynamism. A striking presence, designed to define space with balance, elegance, and an aesthetic suspended between nature and engineering.

Ispirata alla geometria perfetta del fiocco di neve, Bianca Twist introduce una nuova configurazione elicoidale che esalta la leggerezza e il dinamismo della luce. Una presenza scenografica, pensata per definire lo spazio con equilibrio, eleganza e un'estetica sospesa tra natura e ingegneria, ideale per grandi ambienti e installazioni creative.

P3 **twist medium**
P4 **twist large**

contardi

Bianca suspension

DAINELLI STUDIO



SUSPENSION



DOUBLE
SUSPENSION



TWIST
SUSPENSION

Bianca is inspired by the symmetrical beam structure typical of snowflakes, rendered through luminous arms in a gold or bronze finish.
The lamp is composed of modules within the structure that, when connected, shape the different variations of the family.
The connection of the lamp is not via wires but by contact. Each module consists of two printed circuits that, in contact with those in the other modules, allow electricity to run through and illuminate the lamp.
Bianca Twist introduces a new helical configuration that enhances the light's sense of lightness and dynamism.


Bianca si ispira alla struttura ad assi simmetrici tipica dei fiocchi di neve, resa attraverso bracci luminosi nella finitura oro o bronzo.
La lampada è composta da moduli all'interno della struttura che, collegati uno con l'altro, danno forma alle diverse declinazioni della famiglia.
Il collegamento della lampada non avviene tramite fili, ma per contatto. Ogni singolo modulo è composto da due circuiti stampati che, a contatto con quelli presenti negli altri moduli, permettono di portare l'elettricità per illuminare la lampada.
Bianca Twist introduce una nuova configurazione elicoidale che esalta la leggerezza e il dinamismo della luce.

P3 **Bianca Suspension**
P4 **Bianca Double suspension**
P5 **Bianca Twist medium**
P6 **Bianca Twist large**


contardi

SUSPENSION DETAILS / CARATTERISTICHE LAMPADA A SOSPENSIONE

BIANCA SUSPENSION / BIANCA SOSPENSIONE



LIGHT EFFECT / EFFETTO LUMINOSO




CE


LIGHT SOURCE / FONTE LUMINOSA	3x5.6 W + 3x9.1 W Custom LED bulbs -24V · 3x490 Lm + 3x900 Lm (4170 Lm tot.) | 2.700 K | CRI >90
Dimming / Dimmerazione	Phase cut (Triac) / Taglio di fase (Triac) 1-10V | DALI on demand / 1-10V | DALI su richiesta
FINISHES / FINITURE Frame / Struttura	Gold Oro Bronze Bronzo
Diffuser / Diffusore	Milky white glass Vetro bianco latte
CABLE / CAVO 2000mm [79.7"] standard	Coaxial cable Cavo coassiale Steel cable for the balance Cavo di bilanciamento in acciaio
Extra cable / Cavo extra	Up to 5000 mm [196.8"] on demand / fino a 5000 mm [196.8"] su richiesta Up to 10000 mm [393.7"] on demand / fino a 10000 mm [393.7"] su richiesta
PRODUCT WEIGHT / PESO PRODOTTO	6 kg [13.2 lbs]
PACKAGING / IMBALLI	**BOX 1**
length / lunghezza width / larghezza height / altezza	380 mm [14.9"] 1070 mm [42.12"] 250 mm [9.8"]
weight / peso	8 kg [17.6 lbs]

SUSPENSION DETAILS / CARATTERISTICHE LAMPADA A SOSPENSIONE

BIANCA DOUBLE SUSPENSION / BIANCA DOPPIA SOSPENSIONE



LIGHT EFFECT / EFFETTO LUMINOSO




CE


LIGHT SOURCE / FONTE LUMINOSA	6x5.6 W + 6x9.1 W Custom LED bulbs - 24V · 6x490 Lm + 6x900 Lm (8340 Lm tot.) | 2.700 K | CRI >90
Dimming / Dimmerazione	Phase cut (Triac) / Taglio di fase (Triac) 1-10V | DALI on demand / 1-10V | DALI su richiesta
FINISHES / FINITURE Frame / Struttura	Gold Oro Bronze Bronzo
Diffuser / Diffusore	Milky white glass Vetro bianco latte
CABLE / CAVO 2000mm [79.7"] standard	Coaxial cable Cavo coassiale Steel cable for the balance Cavo di bilanciamento in acciaio
Extra cable / Cavo extra	Up to 5000 mm [196.8"] on demand / fino a 5000 mm [196.8"] su richiesta Up to 10000 mm [393.7"] on demand / fino a 10000 mm [393.7"] su richiesta
PRODUCT WEIGHT / PESO PRODOTTO	8 kg [17.6 lbs]
PACKAGING / IMBALLI	**BOX 1**
length / lunghezza width / larghezza height / altezza	380 mm [14.9"] 1070 mm [42.12"] 250 mm [9.8"]
weight / peso	10 kg [22 lbs]

SUSPENSION DETAILS / CARATTERISTICHE LAMPADA A SOSPENSIONE

BIANCA TWIST MEDIUM




LIGHT EFFECT / EFFETTO LUMINOSO




LIGHT SOURCE / FONTE LUMINOSA	220-240V · 110V | 18x5.6 W Custom LED light bulbs 18x490 Lm (8.820 Lm tot.) | 3.000 K | CRI >90
Dimming / Dimmerazione	Phase cut (Triac) / Taglio di fase (Triac) 1-10V | DALI on demand / 1-10V | DALI su richiesta
FINISHES / FINITURE Frame / Struttura	Gold Oro Bronze Bronzo
Diffuser / Diffusore	Milky white glass Vetro bianco latte
CABLE / CAVO 2000mm [79.7"] standard	Coaxial cable Cavo coassiale Steel cable for the balance Cavo di bilanciamento in acciaio
Extra cable / Cavo extra	Up to 5000 mm [196.8"] on demand / fino a 5000 mm [196.8"] su richiesta Up to 10000 mm [393.7"] on demand / fino a 10000 mm [393.7"] su richiesta

SUSPENSION DETAILS / CARATTERISTICHE LAMPADA SOSPENSIONE

BIANCA TWIST LARGE



LIGHT EFFECT / EFFETTO LUMINOSO



LIGHT SOURCE / FONTE LUMINOSA	220-240V · 110V | 18x9.1 W Custom LED light bulbs 18x900 Lm (16.200 Lm tot.) | 3.000 K | CRI >90
Dimming / Dimmerazione	Phase cut (Triac) / Taglio di fase (Triac) 1-10V | DALI on demand / 1-10V | DALI su richiesta
FINISHES / FINITURE Frame / Struttura	Gold Oro Bronze Bronzo
Diffuser / Diffusore	Milky white glass Vetro bianco latte
CABLE / CAVO 2000mm [79.7"] standard	Coaxial cable Cavo coassiale Steel cable for the balance Cavo di bilanciamento in acciaio
Extra cable / Cavo extra	Up to 5000 mm [196.8"] on demand / fino a 5000 mm [196.8"] su richiesta Up to 10000 mm [393.7"] on demand / fino a 10000 mm [393.7"] su richiesta

CONTARDI LIGHTING Srl
ITALY HEADQUARTERS
contardi-italia.com

CONTARDI USA Inc
USA BRANCH
contardi-usa.com

Copyright and/or design rights subsist in this drawing. No part of this drawing may be reproduced in any material form (including photocopying or storing in any medium electronic means, whether or not intentionally and whether or not as part or a larger publication) without the express permission of the copyright owner, Contardi Lighting S.r.l.. Further and without prejudice to the above, this drawing and all information relating thereto is confidential, and shall not be communicated to a third party without the consent of Contardi lighting srl. Contardi Lighting Srl asserts all rights to be identified as the author of the work and otherwise.

WARNING: The doing of any unauthorised act in relation to a copyright work may result in both a civil claim for damages and criminal prosecution.