C·V·L

STORM

Lumière dirigée pour cette réinterprétation de la lampe tempête. La suspension et la lampe *Storm* affichent des lignes épurées, en toute intimité.

A reinterpretation of a storm made by light. The *Storm* pendant and lamp show off delicate and refined lines.



Finitions
Finishes

Laiton satiné **SB** Satin brass	Graphite satiné **SG** Satin graphite	Nickel satiné **SN** Satin nickel	Cuivre satiné **SC** Satin copper
Laiton poli **PB** Polished brass	Graphite poli **PG** Polished graphite	Nickel poli **PN** Polished nickel	Cuivre poli **PC** Polished copper

Matériaux
Material

Tous – All
Laiton massif
Solid Brass

Lampe de table – Table lamp *Storm diffuser*
Diffuseur polycarbonate blanc
White Polycarbonate diffuser

Suspension – Pendant
Câble métallique gaîné
La longueur standard des câbles est de 2 mètres mais elle peut être diminuée à l'installation.
Sheathed metal cable.
The standard height of the cabables is 2 meters (79") but can be ajusted to less during installation.

Source
Lamping


Lampe de table – Table lamp *Storm* LED 600 lm 2700°K	Alim. intégrée sur la prise Plug-in power supply	
Lampe de table – Table lamp *Storm diffuser* LED 480 lm 2700°K	Alim. intégrée sur la prise Plug-in power supply	
Suspension – Pendant LED 600 lm 2700°K	Alimentation intégrée dans le pavillon Int. power supply included in canopy	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)

Designer

Émilie Cathelineau




Lampe de table – Table lamp *Storm*





Lampe de table – Table lamp
Storm SB


Lampe de table – Table lamp *Storm diffuser*





Lampe de table – Table lamp
Storm glass SG


Lampe de Bureau – Desk table lamp Storm XL





Lampe de Bureau – Desk lamp
Storm Desk XL SN


Applique – Wall light *Storm diffuser*






Applique – Wall light Storm SB


Lampadaire – Floor lamp *Storm diffuser*





Lampadaire – Floor lamp Storm SB

Suspension – Pendant



La longueur des câbles
est réglable à l’installation.
The height of the cables can
be ajusted during installation.




Suspension – Pendant Storm SG

Suspension – Pendant Storm SB



NUANCIER – FINISH OPTIONS



LAITON – BRASS

① Laiton satiné
SB Satin brass

② Graphite satiné
SG Satin graphite

③ Nickel satiné
SN Satin nickel

④ Cuivre satiné
SC Satin copper

⑤ Laiton poli
PB Polished brass

⑥ Graphite poli
PG Polished graphite

⑦ Nickel poli
PN Polished nickel

⑧ Cuivre poli
PC Polished copper

ABAT-JOURS – LAMPSHADES



Drop Paper® 100



Drop Paper® 101




Drop Paper® 103



Chinette blanche
White chinette



Chinette noire
Black chinette



Duke
Duke

CÂBLES – CABLES



Tissu noir
Black textile



Tissu or
Gold textile

VERRERIE – GLASS

Opale
Opal



Opale et écaille
Opal and patterned



Claire et écaille
Clear and patterned

CONSEILS TECHNIQUES

Les caractéristiques techniques mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles de subir des modifications. Ceci est lié à l'évolution rapide de la technologie LED.

Les dimensions sont approximatives et peuvent varier légèrement.

AMPOULES
Il est impératif de respecter les types et les puissances maximales préconisées sous peine de détériorer le luminaire. En cas de non-respect, la garantie ne pourra s'appliquer.

CONSEIL D'ENTRETIEN
Essuyage avec un chiffon doux, sans produits d'entretien. Nos produits étant vernis afin d'assurer la longévité du luminaire, il ne faut en aucun cas utiliser de produits détergents ou de solvants.

La société se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques de ses produits.

TECHNICAL ADVICE

The technical characteristics provided in this document are for information purposes only and are subject to change, due to permanent evolution of LED technology.

All dimensions are approximate and may vary slightly.

LIGHT BULBS
Use only the type of light bulb and maximum wattage shown otherwise you may damage the light fitting. Failure to use the correct light bulb and wattage will affect the warranty.

CARE INSTRUCTIONS
Wipe with a soft cloth —do not use any cleaning products. All our light fittings are lacquered to ensure the longevity of the product— under no circumstances use detergents or solvents.

The company reserves the right to modify its products at any time without notice.

CVL LUMINAIRES

79 ROUTE DE LA CHEVALLERIE – 49770 LONGUENÉE-EN-ANJOU – FRANCE
TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54 – FAX +33 (0) 2 41 32 76 62
EMAIL : CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR

WWW.CVL-LUMINAIRES.FR

Logo, brand identity and art direction: POOL **Layout:** deuxpointdeux **Photo shoots, 3D integrations:** Garnier Studios
Lifestyle photos: Francis Amiand for interior designer Stephanie Coutas and 3mille for architect Kelly Boukobza (*Arborescence*), Morgane Le Gall for Lelievre Paris (*Calé(e)*), architect Magalie Terzian for Genovese Hotel Bonifacio (*Calé(e)*, *Link*), Kappel Agency for Les roches blanches Hotel Cassis (*Earth*), interior designer Géraldine Meurisse for Cardinal Hotel Bordeaux (*Earth*), Jan Schuenke for Waldorf Astoria Hotel Beverly Hills (*Louis*), Vincent Poinas (*Wonder*)
Portraits: Garnier Studios (É. Cathelineau), Stephanie Füssenich (P. Deltour), Yannick Labrousse (POOL), rights reserved (K. Gavoille, H. Langlais)
Technical drawings: Émilie Cathelineau **Texts:** Valérie Marion – BIGRE (except CVL introduction: Catherine Deydier) **Translation:** International MCM