FLEXILED

King & Roselli



FLEXILED AP



FLEXILED FL




FLEXILED AP




FLEXILED AP

SPECIFICHE PRODOTTO / *PRODUCT SPECIFICS*


FLEXILED
AP L60



FLEXILED
AP L90



FLEXILED
FL



BASE

Bronzo spazzolato
Satin bronze

Nickel satinato
Satin nickel

STRUTTURA / *FRAME*

Maglia d'acciaio intrecciato
(struttura nickel satinato)
Braided steel mesh
(satin nickel body)

Pelle avorio
Ivory leather


Pelle nera
Black leather

Pelle marrone testa di moro
Dark brown leather

CAVO - INTERRUTTORE / *CABLE - SWITCH*

AP
Tessuto nero
Black fabric

FL
Trasparente
Interruttore On-Off
Transparent
On-Off switch
L: 30 + 200 cm
L: 11,8" + 78,7"







FONTE LUMINOSA / *LIGHT SOURCE*

Custom LED

AP
1 x 3W
Lumen: 500
2.700 K; CRI: >90

FL
1 x 7W
Lumen: 800
2.700 K; CRI: >90

Spessore lente standard
H: 0,5 cm (effetto diffuso)
Standard lens thickness
H: 0,5 cm / 0,2" (flood effect)



Disponibile lente piatta
H: 0,1 cm (effetto spot)
Flat lens available on demand
H: 0,1 cm / 0,04" (spot effect)



CE

USA

Custom LED

AP
1 x 3W
Lumen: 500
2.700 K; CRI: >90

FL
1 x 7W
Lumen: 800
2.700 K; CRI: >90

Standard lens thickness
H: 0,2" (flood effect)



Flat lens available on demand
H: 0,04" (spot effect)

