PH 3½-2½ LAMPADAIRE

PH 3½-2½ Lampadaire - 5744166218

Le luminaire est conçu selon le principe d'un ensemble d'abat-jour réfléchissants,, qui dirige la majeure partie de la lumière vers le bas. Les abat-jour sont composés de trois couches de verre opalisé soufflé, poli à l'extérieur et sablé à l'intérieur, qui émettent une lumière douce et diffuse.





Poul Henningsen

Poul Henningsen, né à Copenhague, est le fils de la célèbre actrice danoise Agnes Henningsen. Il étudie à l'École technique de Frederiksberg, au Danemark, de 1911 à 1914, puis à l'Université technique de Copenhague de 1914 à 1917, sans jamais être diplômé en architecture. Il commence par pratiquer l'architecture fonctionnaliste traditionnelle, mais il finit par se consacrer presque exclusivement à l'éclairage, l'activité qui le fait connaître.





Product info

Déclaration environnementale du produit

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes RoHS 2011/65 et 2015/863. Ce produit est conçu de manière à pouvoir être démonté et réutilisé dans son intégralité.

Montage

Type de câble : Plastique avec prise. Longueur du câble : 2,5 m. Interrupteur : Sur le câble.

Finition

Laiton Métallisé, Noir Métallisé ou finition chromé haute brillance. Verre opalisé blanc.

Matériaux

Abat-jour : Verre opalisé blanc, soufflé. Plaque supérieure et Socle: Laiton étiré, Noir métallisé ou Laiton Métallisé ou finition chromé haute brillance. Pied : Acier, Noir métallisé ou Laiton Métallisé ou finition chromé haute brillance.

Dimensions et poids

largeur x hauteur x longueur (mm) | 330 x 1300 x 330 Max. 7,3 kg

Classe

Indice de protection IP20. Classe électrique II.

Notes concernant les spécifications

L'innovation est constante en matière de sources lumineuses, raison pour laquelle nous n'indiquons que les wattages maximaux. Vous trouverez sur le site www.louispoulsen.com une liste à jour des sources lumineuses recommandées.

Source lumineuse

1x70W E27



Produits associés



PH 5



PH 3½-3 Métal Suspension



PH 3½-2½ Métal Lampe de Table



PH 3½-2½ Lampe de Table



PH 3½-3 Suspension




PH 3½-2½ Aged Brass Lampadaire




PH 3½-3 Pale Rose Laiton Suspension

Diagrammes de répartition de la lumière


Cartesian



Isolux



Polaire



Pièces détachées et accessoires

Product	Variant number
FINGER SCREW SS M3X12 (3PCS) inférieur	5744610528
FINGER SCREW RAW M3X12 (3PCS) inférieur, laiton	5744611284
PH 3½-2½ abat-jour intermediaire verre opal	5744162241
PH 3½-2½ abat-jour inferieur verre opal	5744162254
PH 3½-2½ abat-jour superieur verre opal	5744162267
PH 3½-2½ COPPER SCREWS MIDDLE SHADE 3PCS	5744164346
PH 3½-2½ COPPER SCREWS LOWER SHADE 3 PCS	5744164359
INTERRUPTEUR AU PIED, ON/OFF, NOIR	5717000000
INTERRUPTEUR AU PIED, ON/OFF, BLANC	5717000013

Spécifications de données

Couleur	**Black metallised**	Longeueur	**330**
Largeur	**330**	Hauteur	**1300**
Hauteur intégrée	-	Classe IP	-
Classe	**II**	Poids net	**6.8**

PH 3½-2½ Lampadaire

Veille (W)	-	Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Source lumineuse	**1x70W E27**
Kelvin	-	IRC	-
SDCM	-	Lumen	**567**
Watt	**7.0**	Efficacy	**81**
Light control	-	Min. Dim Level (%)	-
UGR Transversal / Axial	**14.0/14.0**	L80B50 (heures)	-
Driver life	-		