PH 3½-2½ MÉTAL LAMPE DE TABLE

PH 3½-2½ Métal Lampe de Table - 5744164919


Les lamelles intérieures sont 100 % anti-éblouissantes et reposent sur un ensemble de trois abat-jour réfléchissants qui dirigent la majeure partie de la lumière vers le bas. La surface inférieure peinte en blanc de l'abat-jour supérieur dirige légèrement la lumière vers le bas. Les deux abat-jour inférieurs en verre opalisé soufflé garantissent une grande surface de lumière anti-éblouissante, ce qui permet une utilisation optimale de la source lumineuse afin d'offrir un éclairage fonctionnel et confortable. Les abat-jour en verre opalisé sont polis à l'extérieur et mats à l'intérieur.





Poul Henningsen

Poul Henningsen, né à Copenhague, est le fils de la célèbre actrice danoise Agnes Henningsen. Il étudie à l'École technique de Frederiksberg, au Danemark, de 1911 à 1914, puis à l'Université technique de Copenhague de 1914 à 1917, sans jamais être diplômé en architecture. Il commence par pratiquer l'architecture fonctionnaliste traditionnelle, mais il finit par se consacrer presque exclusivement à l'éclairage, l'activité qui le fait connaître.



Private Residence, Copenhagen



Fredericia Furniture Showroom

Product info

Montage

Type de cordon : plastique avec prise. Longueur du cordon : 2,5 m. Interrupteur : sur le cordon.

Finition

Rouge, vert, jaune et blanc, peinture poudre.

Matériaux

Abat-jour supérieur : aluminium étiré. Autres abat-jour : verre opalisé blanc, soufflé. Support de l'abat-jour : laiton brun mat et soyeux. Pied : laiton brun mat et soyeux.

Dimensions et poids

largeur x hauteur x longueur (mm) | 330 x 450 x 330 Max. 2,5 kg

Classe

Indice de protection IP20. Classe électrique II.

Source lumineuse

1x60W 1x60W E14



Produits associés



PH 5



PH 3½-2½ Lampadaire



PH 3½-3 Métal Suspension



PH 3½-2½ Lampe de Table



PH 3½-3 Suspension




PH 3½-2½ Aged Brass Lampadaire




PH 3½-3 Pale Rose Laiton Suspension

Diagrammes de répartition de la lumière


Cartesian




Isolux




Polaire




Cartesian



Isolux



Polaire



Pièces détachées et accessoires

Product	Variant number
FINGER SCREW BRASS RAW M2X8 (3PCS) intermédiare	5744611271
FINGER SCREW RAW M3X12 (3PCS) inférieur, laiton	5744611284
PH 3½-2½ abat-jour intermediaire verre opal	5744162241
PH 3½-2½ abat-jour inferieur verre opal	5744162254
PH 3½-3 / 3½-2½ abat-jour superieur Red métal	5741095434
PH 3½-3 / 3½-2½ abat-jour superieur Green métal	5741095463
PH 3½-3 / 3½-2½ abat-jour superieur White métal	5741095492
PH 3½-3 / 3½-2½ abat-jour superieur Yellow métal	5741095528
FINGER SCREW OB M3X12 (3PCS) inférieur	5744611129
FINGER SCREW OB M2X12 (3PCS) intermédiaire	5744611132

Spécifications de données

Couleur	**Green**	Longeueur	**330**
Largeur	**330**	Hauteur	**450**
Hauteur intégrée	-	Classe IP	**20**
Classe	**II**	Poids net	**2.5**
Veille (W)	-	Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Source lumineuse	**1x60W 1x60W E14**
Kelvin	-	IRC	-
SDCM	-	Lumen	**413**

PH 3½-2½ Métal Lampe de Table

Watt	**46**	Efficacy	**9**
Light control	-	Min. Dim Level (%)	-
UGR Transversal / Axial	**16.5/16.5**	L80B50 (heures)	-
Driver life	-		