Occhio


Sento body terra

Montageanleitung
Mounting instructions




body montieren
mounting the body

1




2




* Zu Revisionszwecken entnehmbar.
(nur bei weißem und schwarzem body).
For inspection purpose removable
(only for white and black body).

3



4




drehbar
Schraube gelöst
turnable
Screw loosend


fixiert
Schraube
eingeschraubt
fixed
Screw fixed

controller anschließen
plug in the controller


1




2



3



4



heads beidseitig:
Steuerung uplight/downlight
heads double sided:
control of uplight/downlight

heads einseitig:
Steuerung head links/rechts
heads single sided:
control of head left/right


Leuchte anschließen
plug in the luminaire

1

Achtung:
Zuerst head montieren:
siehe Anleitung head.

Heads müssen gleichen Typs sein:


richtig
right




Attention:
Mount the head first:
see manual head.

Heads must be of the same type:

falsch
wrong



2



Sicherheitshinweise / Information
safety precautions / information



Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal oder dem Hersteller durchgeführt werden.

Vor allen Arbeiten am Strahler diesen unbedingt vom Stromnetz trennen.



Sicherheitsabstand zu brennbaren Objekten einhalten: 20 cm!



Achtung: Die Oberfläche des Strahlers kann nach längerer Betriebsdauer heiß sein!
Vor allen Arbeiten am Strahler, Strahler immer ausschalten und mindestens 30 Minuten abkühlen lassen.



Repairs must be carried out only by authorised, qualified personnel or the manufacturer.

Before performing any work on the spotlight it must be disconnected from the mains supply.



Maintain the minimum safety distance from flammable materials: 20 cm.



Caution: When used for prolonged periods, the surface of the spotlight can become hot.
Before performing any work on the spotlight, always switch the spotlight off and let it cool for at least 30 minutes.

Technische Daten Leuchte

Artikelbezeichnung	Occhio Sento terra
Abmessungen	head ø 123mm, H 42mm base ø 320mm, H 23mm Länge: 1800 mm
Drehbarkeit	head: 360° ohne Anschlag base: 360° ohne Anschlag (fixierbar)
Schwenkbereich body	12°
Schutzklasse	1
Anschluss	230V AC, 50 Hz
Vorschaltgerät	im Steckernetzteil integriert
Dimmung	über im Kopf integrierten »touchless Sensor« oder am controller
Material	Leuchte: Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff inserts: Glas, optischer Kunststoff
Leuchtmittel	Occhio LED
LED Leistung	max. 2 x 26W
Zulässige Betriebstemperatur	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben
Prüfzeichen	IP 20

Technical data luminaire

Product designation	Occhio Sento terra
Dimensions	head dia. 123mm, h 42mm base dia. 320mm, h 23mm length: 1800 mm
Head turning range	head: 360° without stop base: 360° without stop (fixable)
Body swivel range	12°
Safety class	1
Connection	230V AC, 50 Hz
Power supply unit	plug-in power supply unit
Dimming	via »touchless sensor« integrated in the head or controller
Material	luminaire: aluminium, steel chrome-plated, painted or anodised, plastic inserts: glass, optical plastic
Light source	Occhio LED
LED power	max. 2 x 26W
Permitted operating conditions	max. 30°C (for indoor use only)
Test symbols	IP20

Technische Daten LED
Technical data LED

Bezeichnung	Occhio LED
Ausführung	LED-Chip (wechselbar)
Lebensdauer	> 50.000 Std.
Energieeffizienz-klasse – EEK	A++ / A+
Entsorgung	Bei örtlicher Entsorgungsstelle entsorgen. Das Vorschaltgerät und der head sind recyclebar; RoHS-konform. **Nicht in den Hausmüll geben!**

Designation	Occhio LED
Version	LED chip (replaceable)
Life time	> 50,000 h
Energy efficiency class – EEI	A++ / A+
Disposal	Dispose of at the local waste disposal site. The power supply unit and the head are recyclable and RoHS-compliant. **Do not dispose of with household waste.**