TUBBIE

FICHE TECHNIQUE



KOMUT

Tous modèles protégés-INPI-© KOMUT studio SAS 2025

TUBBIE

FICHE TECHNIQUE

TUBBIE_100 page.3

TUBBIE_120 page.5

TUBBIE_130 page.7

BEAU ET BON

TUBBIE_100

Horizontale, Verticale, Modulaire

Ses lignes modernes et son design épuré offrent une composition dynamique et un jeu de reflets uniques. Une structure innovante qui dénote par sa modularité d'actions et s'adapte à son environnement.

Fiche Modèle



TUBBIE horizontal



TUBBIE vertical

Finitions

- Crystal
- Champagne
- Caramel
- Ambre

Coloris de sangle

- Beige
- Brun
- Forêt
- Bordeau

Matériau

Diffuseur : Résine 100% recyclée, recyclable

Sangle : Polyester

Vis : Laiton

Equipement lumineux

LED 2400 K, 1450 lm, 96 Lm/W, CRI>90
LED 2700 K, 1500 lm, 100 Lm/W, CRI>90
LED 2400 K, 1560 lm, 104 Lm/W, CRI>90

Puissance & consomation : 15 W/m

Durée de vie : 50000 t° (h) - L70/B50

Protection et normes

NF.EN60598-1:2021, NF.EN60598-x:2018

Indice IP : IP40

Indice IK : IK06

Fil incandescent : 650 °c

CE | 650° | IP 40 | *DIMMER

* Gradation disponible en option

Fixation

- Verticale : suspension par 1 sangle (lg: 1,5-3m)
- Horizontale : suspension par 2 sangles (lg:1,5-3m)
- Applique murale

TUBBIE_100


Horizontale, Verticale, Modulaire

Ses lignes modernes et son design épuré offrent une composition dynamique et un jeu de reflets uniques. Une structure innovante qui dénote par sa modularité d'actions et s'adapte à son environnement.

Fiche Modèle



TUBBIE difuseur en finition crystal et sangle forêt



Dimensions

l.100 cm x h.7 cm x p.7cm

Poids

environ 1.2 kg

TUBBIE_120

Horizontale, Verticale, Modulaire

Ses lignes modernes et son design épuré offrent une composition dynamique et un jeu de reflets uniques. Une structure innovante qui dénote par sa modularité d'actions et s'adapte à son environnement.

Fiche Modèle



TUBBIE horizontal



TUBBIE vertical

Finitions

- Crystal
- Champagne
- Caramel
- Ambre

Coloris de sangle

- Beige
- Brun
- Forêt
- Bordeau

Matériau

Diffuseur : Résine 100% recyclée, recyclable

Sangle : Polyester

Vis : Laiton

Equipement lumineux

LED 2400 K, 1450 lm, 96 Lm/W, CRI>90
LED 2700 K, 1500 lm, 100 Lm/W, CRI>90
LED 2400 K, 1560 lm, 104 Lm/W, CRI>90

Puissance & consomation : 15 W/m

Durée de vie : 50000 t° (h) - L70/B50

Protection et normes

NF.EN60598-1:2021, NF.EN60598-x:2018

Indice IP : IP40

Indice IK : IK06

Fil incandescent : 650 °c

CE 650° IP 40 *DIMMER

* Gradation disponible en option

Fixation


- Verticale : suspension par 1 sangle (lg: 1,5-3m)
- Horizontale : suspension par 2 sangles (lg:1,5-3m)
- Applique murale

TUBBIE_120


Horizontale, Verticale, Modulaire

Ses lignes modernes et son design épuré offrent une composition dynamique et un jeu de reflets uniques. Une structure innovante qui dénote par sa modularité d'actions et s'adapte à son environnement.

Fiche Modèle



TUBBIE difuseur en finition crystal et sangle beige



Dimensions

l.120 cm x h.7cm x p.7cm

Poids

environ 1.6 kg

TUBBIE_130

Horizontale, Verticale, Modulaire

Ses lignes modernes et son design épuré offrent une composition dynamique et un jeu de reflets uniques. Une structure innovante qui dénote par sa modularité d'actions et s'adapte à son environnement.

Fiche Modèle



TUBBIE horizontal



TUBBIE vertical

Finitions

- Crystal
- Champagne
- Caramel
- Ambre

Coloris de sangle

- Beige
- Brun
- Forêt
- Bordeau

Matériau

Diffuseur : Résine 100% recyclée, recyclable

Sangle : Polyester

Vis : Laiton

Equipement lumineux

LED 2400 K, 1450 lm, 96 Lm/W, CRI>90
LED 2700 K, 1500 lm, 100 Lm/W, CRI>90
LED 2400 K, 1560 lm, 104 Lm/W, CRI>90

Puissance & consomation : 15 W/m

Durée de vie : 50000 t° (h) - L70/B50

Protection et normes

NF.EN60598-1:2021, NF.EN60598-x:2018

Indice IP : IP40

Indice IK : IK06

Fil incandescent : 650 °c

CE | 650° | IP 40 | *DIMMER

* Gradation disponible en option

Fixation

- Verticale : suspension par 1 sangle (lg: 1,5-3m)
- Horizontale : suspension par 2 sangles (lg:1,5-3m)
- Applique murale

TUBBIE_130


Horizontale, Verticale, Modulaire

Ses lignes modernes et son design épuré offrent une composition dynamique et un jeu de reflets uniques. Une structure innovante qui dénote par sa modularité d'actions et s'adapte à son environnement.

Fiche Modèle



TUBBIE difuseur en finition crystal et sangle forêt



Dimensions

l.130 cm x h.7 cm x p.7cm

Poids

environ 1.8 kg

TUBBIE

Horizontale, Verticale, Modulaire

Ses lignes modernes et son design épuré offrent une composition dynamique et un jeu de reflets uniques. Une structure innovante qui dénote par sa modularité d'actions et s'adapte à son environnement.

Nos certifications



Tous les produits KOMUT sont fabriqués à partir de matériaux recyclés*, 100% recyclables et 100% circulaires, avec une empreinte carbone neutre.

* À l'exception de la partie électronique.

Chez KOMUT, la notion de durabilité est cruciale pour protéger l'écosystème et préserver les ressources naturelles pour les générations futures. La marque, en outre bannit l'assemblage ou l'agglomération de différentes matières afin de pouvoir garantir le recyclage immédiat de ses pièces en nouveaux objets après un simple passage par la case broyage !

Depuis 2021, KOMUT est également membre du groupement Climat Neutral Now des Nations Unies qui fédère les entreprises ayant dès aujourd'hui un bilan carbone neutre

Membre de CLIMAT NEUTRAL NOW des NATIONS UNIES

En septembre 2022, le groupe CLIMAT NEUTRAL NOW des Nations Unies nous a décerné 2 médailles d'Or et une de Bronze.

Entreprise ESUS

solidaire d'utilité sociale.

Fabriqué à Paris

Terra Terre

Bilan carbone neutre

L'ECO-NOTE _A