VEGA

FICHE TECHNIQUE



KOMUT

Tous modèles protégés-INPI-© KOMUT studio SAS 2025

VEGA

FICHE TECHNIQUE

VEGA_46 page.3

VEGA_122 page.5

VEGA_146 page.7

VEGA_CIRCLE page.9

VEGA_WAVE page.11


BEAU ET BON

VEGA_46

Simplicité, Rythme, Équilibre

Sa transparence irisée et éclatante, conduisant une lumière délicate, semble en mouvement grâce à ses lignes légèrement inclinées. Son design épuré s'intègre facilement à tous les espaces, apportant une touche d'élégance.

Fiche Modèle



VEGA on



VEGA off

Finitions

Crystal

Champagne

Caramel

Ambre

Matériau

Diffuseur : Résine 100% recyclée, recyclable

Equipement lumineux

LED 2400 K, 1450 lm, 96 Lm/W, CRI>90
LED 2700 K, 1500 lm, 100 Lm/W, CRI>90
LED 2400 K, 1560 lm, 104 Lm/W, CRI>90

Puissance & consomation : 15 W/m

Durée de vie : 50000 t° (h) - L70/B50

Protection et normes

NF.EN60598-1:2021, NF.EN60598-x:2018

Indice IP : IP40

Indice IK : IK06

Fil incandescent : 650 °c

CE 650° IP 40 DIMMER*

* Gradation disponible en option

Fixation


-Applique murale

VEGA_46

Simplicité, Rythme, Équilibre

Sa transparence irisée et éclatante, conduisant une lumière délicate, semble en mouvement grâce à ses lignes légèrement inclinées. Son design épuré s'intègre facilement à tous les espaces, apportant une touche d'élégance.

Fiche Modèle



Dimensions

l. 46cm x h. 7cm x p. 7.5cm

Poids

environ 0.64 kg

VEGA_122

Simplicité, Rythme, Équilibre

Sa transparence irisée et éclatante, conduisant une lumière délicate, semble en mouvement grâce à ses lignes légèrement inclinées. Son design épuré s'intègre facilement à tous les espaces, apportant une touche d'élégance.

Fiche Modèle




VEGA on



VEGA off



VEGA on



VEGA off

Finitions



Crystal



Champagne



Caramel



Ambre

Matériau

Diffuseur : Résine 100% recyclée, recyclable

Equipement lumineux

LED 2400 K, 1450 lm, 96 Lm/W, CRI>90
LED 2700 K, 1500 lm, 100 Lm/W, CRI>90
LED 2400 K, 1560 lm, 104 Lm/W, CRI>90

Puissance & consomation : 15 W/m

Durée de vie : 50000 t° (h) - L70/B50

Protection et normes

NF.EN60598-1:2021, NF.EN60598-x:2018

Indice IP : IP40

Indice IK : IK06

Fil incandescent : 650 °c

650° | IP 40 | *DIMMER

* Gradation disponible en option

Fixation

-Suspension par 2 filins d'acier (lg:1,5-3m) avec système d'ancrage et de réglage
-Applique murale

VEGA_122

Simplicité, Rythme, Équilibre

Sa transparence irisée et éclatante, conduisant une lumière délicate, semble en mouvement grâce à ses lignes légèrement inclinées. Son design épuré s'intègre facilement à tous les espaces, apportant une touche d'élégance.

Fiche Modèle





Dimensions

l. 122cm x h. 7cm x p. 7.5cm

Poids

environ 1.4 kg

VEGA_146

Simplicité, Rythme, Équilibre

Sa transparence irisée et éclatante, conduisant une lumière délicate, semble en mouvement grâce à ses lignes légèrement inclinées. Son design épuré s'intègre facilement à tous les espaces, apportant une touche d'élégance.

Fiche Modèle



VEGA on



VEGA off



VEGA on



VEGA off

Finitions



Crystal



Champagne



Caramel



Ambre

Matériau

Diffuseur : Résine 100% recyclée, recyclable

Equipement lumineux

LED 2400 K, 1450 lm, 96 Lm/W, CRI>90
LED 2700 K, 1500 lm, 100 Lm/W, CRI>90
LED 2400 K, 1560 lm, 104 Lm/W, CRI>90

Puissance & consomation : 15 W/m

Durée de vie : 50000 t° (h) - L70/B50

Protection et normes

NF.EN60598-1:2021, NF.EN60598-x:2018

Indice IP : IP40

Indice IK : IK06

Fil incandescent : 650 °c

CE 650° IP 40 *DIMMER

* Gradation disponible en option

Fixation

-Suspension par 2 filins d'acier (lg:1,5-3m) avec système d'ancrage et de réglage
-Applique murale

VEGA_146

Simplicité, Rythme, Équilibre

Sa transparence irisée et éclatante, conduisant une lumière délicate, semble en mouvement grâce à ses lignes légèrement inclinées. Son design épuré s'intègre facilement à tous les espaces, apportant une touche d'élégance.

Fiche Modèle





Dimensions

l. 146cm x h. 7cm x p. 7.5cm

Poids

environ 2 kg

VEGA_CIRCLE

Simplicité, Rythme, Équilibre

Sa transparence irisée et éclatante, conduisant une lumière délicate, semble en mouvement grâce à ses lignes légèrement inclinées. Son design épuré s'intègre facilement à tous les espaces, apportant une touche d'élégance.

Fiche Modèle



VEGA on



VEGA off

Finitions

 Crystal

 Champagne

 Caramel

 Ambre

Matériau

Diffuseur : Résine 100% recyclée, recyclable

Equipement lumineux

LED 2400 K, 1450 lm, 96 Lm/W, CRI>90
LED 2700 K, 1500 lm, 100 Lm/W, CRI>90
LED 2400 K, 1560 lm, 104 Lm/W, CRI>90

Puissance & consomation : 15 W/m

Durée de vie : 50000 t° (h) - L70/B50

Protection et normes

NF.EN60598-1:2021, NF.EN60598-x:2018

Indice IP : IP40

Indice IK : IK06

Fil incandescent : 650 °c

CE | 650° | IP 40 | *DIMMER

* Gradation disponible en option

Fixation

-Applique murale

VEGA_CIRCLE

Simplicité, Rythme et Équilibre

Sa transparence irisée et éclatante, conduisant une lumière délicate, semble en mouvement grâce à ses lignes légèrement inclinées. Son design épuré s'intègre facilement à tous les espaces, apportant une touche d'élégance.

Fiche Modèle



Dimensions

dia. 66cm x h. 7cm x p. 7.5cm

Poids

environ 1.4 kg



KOMUT studio. SAS
Office Paris, France **Contact** T +33 07 56 90 50 33 hello@komut.studio komut.studio

VEGA_WAVE

Simplicité, Rythme, Équilibre

Sa transparence irisée et éclatante, conduisant une lumière délicate, semble en mouvement grâce à ses lignes légèrement inclinées. Son design épuré s'intègre facilement à tous les espaces, apportant une touche d'élégance.

Fiche Modèle



VEGA on



VEGA off

Finitions



Crystal



Champagne



Caramel



Ambre

Matériau

Diffuseur : Résine 100% recyclée, recyclable

Equipement lumineux

LED 2400 K, 1450 lm, 96 Lm/W, CRI>90
LED 2700 K, 1500 lm, 100 Lm/W, CRI>90
LED 2400 K, 1560 lm, 104 Lm/W, CRI>90

Puissance & consomation : 15 W/m

Durée de vie : 50000 t° (h) - L70/B50

Protection et normes

NF.EN60598-1:2021, NF.EN60598-x:2018

Indice IP : IP40

Indice IK : IK06

Fil incandescent : 650 °c

650° IP 40 *DIMMER

* Gradation disponible en option

Fixation

-Applique murale

VEGA_WAVE

Simplicité, Rythme, Équilibre

Sa transparence irisée et éclatante, conduisant une lumière délicate, semble en mouvement grâce à ses lignes légèrement inclinées. Son design épuré s'intègre facilement à tous les espaces, apportant une touche d'élégance.

Fiche Modèle



Dimensions

l. 122cm x h. 7cm x p. 7.5cm

Poids

environ 2 kg



KOMUT studio. SAS
Office Paris, France **Contact** T +33 07 56 90 50 33 hello@komut.studio komut.studio

VEGA

Simplicité, Rythme, Équilibre

Sa transparence irisée et éclatante, conduisant une lumière délicate, semble en mouvement grâce à ses lignes légèrement inclinées. Son design épuré s'intègre facilement à tous les espaces, apportant une touche d'élégance.

Nos certifications



Tous les produits KOMUT sont fabriqués à partir de matériaux recyclés*, 100% recyclables et 100% circulaires, avec une empreinte carbone neutre.

* À l'exception de la partie électronique.

Chez KOMUT, la notion de durabilité est cruciale pour protéger l'écosystème et préserver les ressources naturelles pour les générations futures. La marque, en outre bannit l'assemblage ou l'agglomération de différentes matières afin de pouvoir garantir le recyclage immédiat de ses pièces en nouveaux objets après un simple passage par la case broyage !

Depuis 2021, KOMUT est également membre du groupement Climat Neutral Now des Nations Unies qui fédère les entreprises ayant dès aujourd'hui un bilan carbone neutre

Membre de CLIMAT NEUTRAL NOW des NATIONS UNIES

En septembre 2022, le groupe CLIMAT NEUTRAL NOW des Nations Unies nous a décerné 2 médailles d'Or et une de Bronze.

Entreprise ESUS

solidaire d'utilité sociale.

Fabriqué à Paris

Terra Terre

Bilan carbone neutre

L'ECO-NOTE _A

KOMUT studio. SAS

Office Paris, France **Contact** T +33 07 56 90 50 33 hello@komut.studio komut.studio