

Pipistrello Med

Medium

Gae Aulenti

colori


Tipologia	Tavolo
Utilizzo	Interno

230V 6.8 W 868 lm

luce diffusa


Lampada da tavolo a luce diffusa, regolabile in altezza. Telescopio in acciaio inox satinato. Diffusore in metacrilato satinato bianco. Struttura e pomello in alluminio verniciato opaco. Sorgente di luce a LED integrato, dimmerabile. Alimentatore elettronico a spina.

Famiglia	Pipistrello Med
Tipologia	Tavolo
Utilizzo	Interno



Dimensioni

Altezza	50-62 cm
Diametro	40 cm
Lunghezza cavo alimentazione	45+200 cm
Peso	5 Kg



Materiali


Struttura	alluminio acciaio inox	Diffusore	metacrilato 040
Base	ferro		

Tensione	230V	Watt	6.8 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	868 lm
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80
		Durata	50000 h
Alimentazione	Alimentatore elettronico	CCT	2700 K
Dimmerazione	Dimmer sul cavo	Classe energetica	E


Certificazioni

IP20

EcoLabel



Curve fotometriche



Codice varianti colore



620/MED/DIM/OP/BI

Bianco

Gallery







