

Pipistrello

Bianco dinamico

Gae Aulenti

colori


Tipologia	Tavolo Terra
Utilizzo	Interno


230V 12.6 W 1560 lm

luce diffusa

Grazie alla tecnologia Tunable White Led (bianco dinamico), la lampada Pipistrello, è in grado di riprodurre l'andamento della luce naturale modulando la temperatura di colore dei Led.
A seconda delle esigenze o delle necessità, l'utente può modificare a piacere la tonalità del bianco attraverso l'applicazione CASAMBI, permettendo di regolarla da 2500K a 6700K riuscendo a valorizzare le sfumature più minute, migliorando la qualità percettiva e vantando un'alta qualità di resa cromatica (Ra 90) senza alternarne i colori. Lampada da tavolo o da terra, a luce diffusa, regolabile in altezza. Telescopio in acciaio inox satinato, diffusore in metacrilato opal bianco. Struttura e pomello in alluminio verniciato in diversi colori.
Sorgente di luce a LED integrato, dimmerabile.
Alimentatore elettronico a spina.

Famiglia	Pipistrello
Tipologia	Tavolo Terra
Utilizzo	Interno





Dimensioni

Altezza	70 - 86 cm
Diametro	55 cm
Lunghezza cavo alimentazione	45+200 cm
Peso	9.6 Kg

Materiali


Struttura	alluminio ottone rame acciaio inox	Diffusore	metacrilato 040
Base	ferro		


Tensione	230V	Watt	12.6 W
Alimentatore	Incluso	Lumen	1560 lm
Montaggio alimentatore	Esterno	CRI	>80
Alimentazione	Alimentatore elettronico	Durata	50000 h
Dimmerazione	Bluetooth	CCT	2400 K
	Dimmerazione WI-FI opzionale		6500 K
		Classe energetica	E

Certificazioni


IP20

EcoLabel





Curve fotometriche



Codice varianti colore



620/DIM/BD/L/1/MA

Marrone



620/DIM/BD/L/1/BI

Bianco

Gallery

