## Flat

Design Ichiro Iwasaki.



Référence

5922.

Application

Plafonniers

Type d'installation

Surface

## Description

Flat est un grand plafonnier composé de plateaux horizontaux espacés les uns des autres qui réfléchissent la lumière. Sous l'effet de la réflexion, les disques semblent rétroéclairés. Le plafonnier Flat se caractérise par son caractère graphique alliant matérialité et fonctionnalité.

Diffuseur

Diffuseur de polycarbonate

Matériaux

Palère: Acier Réflecteur: Aluminium Corps: Acier Tête: Aluminium


Finition



**5922-10** White (NCS S 0300-N)

**5922-71** White, Green L1, Grey L1 (NCS S 0300-N, NCS S 4005-G80Y, NCS S 1000-N)

**Croquis** 



Caractéristiques électriques

4 x LED PLATE 25W 700mA

A<sup>+</sup>

Total 100.0 W





Source de lumière: 2700K CRI >90 13920 lm 139.2 lm/W

Luminaire: 2900 lm 0 lm/W

Transformateur inclus: CC - Constant Current 700 mA 110-240V 50/60Hz

Régulation électronique: DALI 1-10V Push

Régulateur en option: Casambi

**Physiques** 

0 Boîtier / 0.00 x 0.00 x 0.00 m. / Vol. 0.0000 m<sup>3</sup> / Poids brut 0.0 kg. / Poids net 0.0 kg.

Installation et montage

Suivre les instructions du guide d'installation

**Distribution lumineuse** 

## **Ambiance indirecte**

Luminaire d'éclairage général qui émet le flux lumineux vers le plafond ou le mur de façon à le



Données photométriques

Certificats









