



SPOT 50 S 200 mA Marrone
COD: E67902-LBC-S

Utilisation:
Exterieur, led
Installation:
Fixation au sol/en applique/plafond
Corps/structure:
Corps en fonte d'alu EN AB-47100
Peinture:
Epoxy powder coated painting with special treatment for outdoors


Couleur:
Brown
Réflecteur optique:
Réflecteur en polycarbonate métallisé miroir
Verre/écran:
Verre trempé clair
Alimentation:
Driver LED intégré sortie en 200 mA continu

Tension: 220-240V 50/60Hz
Faisceau: Symétrique ` faisceau étroit 12°
Classe d'isolation: classe 2
Poids: 0,475 kg
Fil incandescent: 650 °C
Lampe incluse: Oui
Type de LED: COB LED
Luminaire puissance: 8 W
Flux lumineux: 744.9 lm
Vie nominale de la lampe/led: 50000 heures L80 B20
Température de couleur: 3000K
Indice de rendu des couleurs: 90
Constance des couleur: 3 SDCM


Fiche d'examen: 2022-06-15



LAMPE: 1 x LED 7 W 827 lm





IK 8 IP 67 A+ RG0



SPOT 50 S 200 mA Marrone

COD: E67902-LBC-S



SPOT 50 S 200 mA Marrone
COD: E67902-LBC-S

