


Thimble Recessed 74 1x IP55 LED 2700K Medium DE White Structure




Caractéristiques


Design minimaliste, courbes subtiles, couleurs évocatrices, lentilles et LED haute qualité. Avec sa source lumineuse encastrée en profondeur et non éblouissante, la conception épurée et homogène de Thimble fait de lui le choix discret mais cependant sophistiqué pour les espaces résidentiels et hôteliers haut de gamme. Cette applique à l'architecture élégante et polyvalente, éclairant vers le bas, diffuse une lumière avec une forme, une définition et une qualité pures sans attirer toute l'attention à elle.

Matériaux	11620009
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	100 100 100 100 62
Groupe (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Lentille
Faisceau mesuré (°)	30,4
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø70
Profondeur de montage (mm)	110,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	254,0
Courant du driver (mA)	350 500
Forward voltage (Vf)	16,4 16,9
Connected load (W)	5,7 8,5
Lumens fournis (lm)	442 595
Efficacité (lm/W)	77 70
UGR	0 0
Commentaire	• 4000K sur demande

TM30 & CRI diagrammes




Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau




Diagrammes


Accessoires d'éclairage d'installation




11624030 Conbox 140x250x100x210




11624130 Conbox 140x400x100x210




12292630 Gypsum fibreboard 150x150




12292730 Gypsum fibreboard 300x150




11624430 Concrete ring Ø70 for standard concrete boxes



12290130 Gypkit 190X190 - Ø70



11624530 Ring Recessed Trimless 70



11624630 Plaster Kit Recessed Trimless 150x150 - 70

■ Choisir un accessoire requis