


A-Tube Nano, Design by Studio Italia Design

Modèle A-Tube Nano medium

A-Tube Nano est une suspension qui interprète la lumière dans sa forme la plus essentielle en dessinant une fine ligne lumineuse dans l'espace de vie. À l'extrémité inférieure de la structure en aluminium léger, un diffuseur en méthacrylate transparent abrite un module LED dont la lumière crée une atmosphère douce et enveloppante. Les trois dimensions et les sept finitions distinctes permettent de créer des compositions suggestives en cluster. La version avec câble *noir* est maintenant disponible.



A-Tube Nano medium	Source lumineuse	Monture: Metal	Diffuseur: Methacrylate	Cable	Code 2700 K	Code 3000 K	
<p>Max 400 cm Max 157.48"</p> <p>60 cm 23.62"</p> <p>Ø 2 cm Ø 0.78"</p>	LED 2700 K 3W / 450 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step	Matte White – 9010 Matte Black – 9005 Chrome Matte Champagne	Clear Clear Clear Clear	Clear Clear Clear Clear	15823 1020	15823 1035	
	LED 3000 K 3W / 480 lm 350 mA CRI 90 MacAdam 3-Step	Matte Black – 9005 Rose Gold Terra	Clear Clear Clear	Clear Clear Clear	15823 2020	15823 2035	
	LED et driver inclus	Matte White – 9010 Matte Black – 9005 Chrome Matte Champagne Gold Rose Gold Terra	Clear Clear Clear Clear Clear Clear	Black Black Black Black Black Black	15827 1020	15827 1035	
						15827 2020	15827 2035
						15827 4020	15827 4035
						15827 4520	15827 4535
						15827 5020	15827 5035
						15827 5520	15827 5535
						15827 6720	15827 6735
						15827 1020	15827 1035
						15827 2020	15827 2035
						15827 4020	15827 4035
						15827 4520	15827 4535
						15827 5020	15827 5035
					15827 5520	15827 5535	
					15827 6720	15827 6735	

Poids net: 0.30 kg

Colis: 2



IP20

Energy Saving

Dim Triac




Classe énergétique


D

Règlement sur l' Ecodesign

La source lumineuse, exclusivement à LED et contenue dans cet appareil, doit être remplacée uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou encore par un personnel tout aussi qualifié.



Le driver à LED contenu dans cet appareil doit être remplacé uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou encore par un personnel tout aussi qualifié.



Les *suspensions de cluster* doivent être installées sur patère: plus de détails sur lodes.com/patere

